

Distr.
RESTRINGIDA

LC/DEM/R.117
Serie B, N° 87
14 de febrero de 1991

ORIGINAL: ESPAÑOL

CELADE
Centro Latinoamericano de Demografía

**INSTRUCCIONES PARA EL POBLAMIENTO DE UNA BASE DE DATOS
BIBLIOGRAFICA CON LA ESTRUCTURA DEFINIDA POR EL
SISTEMA BIBLIOGRAFICO DE LA COMISION ECONOMICA
PARA LA AMERICA LATINA Y EL CARIBE (SIB/CEPAL)
Y A PARTIR DE UNA BUSQUEDA**

(Ejercicio Práctico)

Este Instructivo fue preparado por los asistentes al "Curso-Seminario sobre Uso de Información Bibliográfica sobre Población para América Latina," celebrado en CELADE del 29 de enero al 23 de febrero de 1990

Ejercicio

Poblar una base de datos con estructura CEPAL con el resultado de una búsqueda

(Creación, Exportación e Importación de una base de datos con estructura CEPAL utilizando Mini-Micro CDS/ISIS (versión 2.3))

Esta actividad se ejemplifica con la creación de la base de datos PAZ, que será poblada con el resultado de una búsqueda efectuada en la base de datos CEPAL.

Para este propósito se procederá a ejecutar las funciones que se indican siguiendo rigurosamente el orden de las siguientes etapas:

ETAPA I. Creación de una base de datos denominada PAZ.

ETAPA II. Efectuar una búsqueda en la base de datos CEPAL.

ETAPA III. Exportación de la búsqueda resultante de la ejecución de la Etapa II.

ETAPA IV. Importación a la base de datos PAZ de la búsqueda resultante de la Etapa II exportada en al Etapa III.

TABLA DE CONTENIDO

I.	ETAPA: CREACION DE UNA BASE CON ESTRUCTURA CEPAL	2
II.	ETAPA: PROCEDIMIENTO DE BUSQUEDA	5
III.	ETAPA EXPORTACION DE LA BUSQUEDA	9
IV.	ETAPA: IMPORTACION A LA NUEVA BASE	11

**I. ETAPA: CREACION DE UNA BASE CON ESTRUCTURA CEPAL
(Denominada PAZ)**

C: IPALCA>

Desde DOS se digita la instrucción:

C: IPALCA> ISIDOS nombre de la base de datos

Ejemplo:

C: IPALCA>ISIDOS PAZ

Presionar ENTER": En pantalla aparecerá el siguiente menú:

**UTILITARIOS DEL SISTEMA DE INFORMACION BIBLIOGRAFICA
PARA LA RED IPALCA (preparado por CELADE)**

1. Generar nueva base de datos. Esta opción deja al usuario en MICROISIS para que ejecute la opción D y luego la opción I, quedando así inicializada la nueva base y lista para ser usada.
2. Obtener respaldo de los elementos definidos para la base de datos. No incluye copia del archivo maestro (**sólo FDT, FMT, FST, PFT**). Para respaldar el maestro en MICROISIS ejecute la opción Z y luego la opción F.
3. **RESTAURAR** la definición de la base usando el diskette generado con la opción 2.
4. **ELIMINAR** archivos de trabajo, para liberar espacio en disco.
5. Eliminar las copias en disco del archivo maestro, producidas al reorganizar el espacio en disco.

OPCION : X = SALIR

Al seleccionar la opción 1 en pantalla aparecerá:

Inserte el **disco SIB 02** en el dispositivo A:
presione **ENTER** cuando esté listo.

Una vez terminado el proceso de generación de base de datos, en pantalla aparecerá:

La base de datos **PAZ** esta preparada. A continuación debe ejecutar la opción **D** del menú principal de **MICROISIS** y luego del Menú de Definición que aparece en pantalla, seleccionar la opción **I**. Luego ingrese el nombre de la Base para que sea inicializada. Terminado este proceso puede proceder a trabajar con la base de datos **PAZ**.

presione **ENTER** para continuar

En este punto del proceso se ha copiado la estructura de la base de datos reordena estos elementos hacia abajo **SIB/CEPAL** a la base de datos **PAZ**. Es decir, se han creado los siguientes archivos:

PAZ.FDT
PAZ.FST
PAZ.PFT
PAZ.FMT

Asimismo, se ha creado automáticamente el subdirectorío **PAZ** y **PAZ.PAR**.

A continuación, a fin de reinicializar la base de datos **PAZ** se siguen las instrucciones dadas en el punto anterior, para lo cual en el menú principal que se presenta a continuación, se selecciona la opción **D**.

Micro CDS/ISIS -- Versión 2.3

L-Cambio de idioma de diálogo
C-Cambio de base de datos

E-ISISENT-Servicios de entreada de datos
S-ISISRET- Servicios de búsqueda de información
P-ISISPRT-Servicios de clasificación e impresión
I-ISISINV-Servicios de archivo invertido
D-ISISDEF-Servicios de definición de base de datos
M-ISISXCH-Servicios de archivo maestro
U-ISISUTL-Servicios utilitarios del sistema
A-ISISPAS-Servicios de programación avanzada
Z-Sistema de Información Bibliográfica para la
----- **RED** **IPALCA**-----
X-Salida

?

Micro CDS ISIS - (C) Copyright Unesco 1988

Al presionar la opción D, en pantalla aparecerá el siguiente menú:

Servicio ISISDEF	Servicios de Definición de Base de Datos	Menú SXDEF
- L- Cambio de idioma de diálogo - C- Definición de una nueva base de datos - U- Modificación de la definición de una base de datos - I- Re-inicialización de una base de datos - X- Salida		
MICRO CDS/ISIS - (C) Copyright UNESCO 1988		

Se selecciona la opción I a fin de reinicializar la nueva base de datos. Al ejecutar esta opción el programa solicita el nombre de la base de datos que se está creando. Se ingresa **PAZ**, como se señala a continuación:

Micro CDS/ISIS - (C) Copyright Unesco 1988		
Servicio ISISDEF	Servicios de Definición de Base de Datos	Menú SXDEF
- L- Cambio de idioma de diálogo - C- Definición de una nueva base de datos - U- Modificación de la definición de una base de datos - I- Re-inicialización de una base de datos - X- Salida		
? I		
Base de datos: PAZ		

En esta fase hemos completado la Primera Etapa y la base de datos **PAZ** está preparada para recibir la información que será exportada desde la base **CEPAL**.

II. ETAPA: PROCEDIMIENTO DE BUSQUEDA

A fin de realizar la búsqueda, en primer lugar se debe cambiar a la base de datos **CEPAL** mediante la opción **C** del menú principal, dado que al fin de la primera etapa, la base de datos en uso es **PAZ**, según se muestra a continuación.

Micro CDS/ISIS -- Versión 2.3	
L-	Cambio de idioma de diálogo
C-	Cambio de base de datos
E-	ISISENT- Servicios de entrada de datos
S-	ISISRET- Servicios de búsqueda de información
P-	ISISPRT- Servicios de clasificación e impresión
I-	ISISINV- Servicios del archivo invertido
D-	ISISDEF- Servicios de definición de base de datos
M-	ISISXCH- Servicios del archivo maestro
U-	ISISUTL- Servicios utilitarios del sistema
A-	ISISPAS- Servicios de programación avanzada
Z-	Sistema de Información Bibliográfica para la
-----R E D I P A L C A-----	
X-	Salida
?	
Base de datos: PAZ	Hoja de trabajo: PAZ
Mínimo MFN : 0	Formato : PAZ
Micro CDS/ISIS - (C) Copyright Unesco 1988	

Al seleccionar la opción **C**, en pantalla aparecerá el mensaje: **Base de datos.**

Digitar: **CEPAL**

El mensaje en el vértice inferior izquierdo cambia la **PAZ** a **CEPAL**, según se muestra a continuación.

Micro CDS/ISIS -- Versión 2.3

- L- Cambio de idioma de diálogo
- C- Cambio de base de datos

- E- ISISENT- Servicios de entrada de datos
- S- ISISRET- Servicios de búsqueda de información
- P- ISISPRT- Servicios de clasificación e impresión
- I- ISISINV- Servicios del archivo invertido
- D- ISISDEF- Servicios de definición de base de datos
- M- ISISXCH- Servicios del archivo maestro
- U- ISISUTL- Servicios utilitarios del sistema
- A- ISISPAS- Servicios de programación avanzada
- Z- Sistema de Información Bibliográfica para la
- R E D I P A L C A-----
- X- Salida

? C

Base de datos: CEPAL

Existen 2 opciones

1. Exportar el total de la base
2. Exportar parte de ella

Para la primera opción, se selecciona la opción B = exportar la base completa del menú mantención base de datos (menú SXSIG).

La segunda opción se realiza a través de una búsqueda. El ejercicio continuará con base en esta segunda opción. Para esto, se selecciona la opción S = formulación de búsqueda del menú principal.

Servicio ISISRET**Servicios de Búsqueda de Información****Menú SXGEN**

- L- Cambio de idioma de diálogo
- B- Visualización del archivo maestro
- T- Visualización del diccionario de términos de búsqueda
- S- Formulación de búsqueda
- D- Visualización de los resultados de la búsqueda
- F- Cambio de formato de visualización
- R- Revisión de las formulaciones de búsqueda
- G- Ejecución de una búsqueda anterior
- P- Salvaguarda de los resultados de la búsqueda
- X- Salida

Base de datos: CEPAL**Mínimo MFN : 50****Hoja de trabajo: CEPAL****Formato : CEPAL****Micro CDS/ISIS - (C) Copyright Unesco 1988**

Al mensaje: Expresión de búsqueda?, indicar el tema de la búsqueda como se señala a continuación.

Expresión de búsqueda?
pob\$

El sistema despliega el número de la búsqueda y el total de documentos recuperados.

Nº. 1:
P= 11 POBLACION
P= 4 POBLGEN
P= 2 POBLNUM
P= 4 POBLPOL
P= 3 POBLRECOL
T= 13 P 6: POB\$
T= 13 P 1: 6
EDICION: Reemplazo

La nueva base de datos contendrá el mismo número de registros generados en la búsqueda. Esta debe salvaguardarse con el nombre SCBUS, para lo cual se selecciona la opción P = salvaguarda de los resultados de la búsqueda del submenú Servicios de Búsqueda de Información, como se muestra a continuación.

Servicio ISISRET

Servicios de Búsqueda de Información

Menú SXGEN

- L-** Cambio de idioma de diálogo
- B-** Visualización del archivo maestro
- T-** Visualización del diccionario de términos de búsqueda
- S-** Formulación de búsqueda
- D-** Visualización de los resultados de la búsqueda
- F-** Cambio de formato de visualización
- R-** Revisión de las formulaciones de búsqueda
- G-** Ejecución de una búsqueda anterior
- P-** Salvaguarda de los resultados de la búsqueda
- X-** Salida

? p

Nombre del archivo salvaguardado: scbus

Máximo MFN : 50

Hoja de trabajo: CEPAL

Formato : CEPAL

Si aparece el mensaje:

El archivo salvaguardado existe. **OK** para eliminarlo (Y/N), responder Y.

Al fin de esta segunda etapa, se cuenta con un conjunto de registros obtenidos a través de una búsqueda en la base de datos **CEPAL**, que debe ser exportado a la base de datos **PAZ**.

III. ETAPA EXPORTACION DE LA BUSQUEDA

A fin de realizar la exportación de la búsqueda ejecutada a la etapa II, se retorna al menú principal presionando la tecla **F2** y se elige la opción **Z** para entrar al Sistema de Información Bibliográfica de la **Red IPALCA**.

Micro CDS/ISIS -- Versión 2.3	
L-	Cambio de idioma de diálogo
C-	Cambio de base de datos
E-	ISISENT- Servicios de entrada de datos
S-	ISISRET- Servicios de búsqueda de información
P-	ISISPRT- Servicios de clasificación e impresión
I-	ISISINV- Servicios del archivo invertido
D-	ISISDEF- Servicios de definición de base de datos
M-	ISISXCH- Servicios del archivo maestro
U-	ISISUTL- Servicios utilitarios del sistema
A-	ISISPAS- Servicios de programación avanzada
Z-	Sistema de Información Bibliográfica para la
-----R E D I P A L C A-----	
X-Salida	?
Base de datos: CEPAL	Hoja de trabajo: CEPAL
Máximo MFN : 50	Formato : CEPAL

En el submenú del Sistema de Información Bibliográfica para la **Red IPALCA**, se selecciona la opción **A** - Trabajar bases de datos con estructura **CEPAL**, según se muestra a continuación.

Sistema de Información Bibliográfica para la Menú SXSIB
RED IPALCA

- A- Trabajar bases de datos con estructura CEPAL
- B- Trabajar base de datos ADQUIS
- C- Trabajar base de datos HCID
- D- Trabajar base de datos TESAU
- E- OTRAS BASES

- X- Salida

A ?

Base de datos: CEPAL
Máximo MFN : 50

Hoja de trabajo: CEPAL
Formato : CEPAL

Micro CDS/ISIS - (C) Copyright Unesco 1988

Aparecerá un submenú, en el cual se selecciona la opción **G - Mantención de la base de datos**, según se muestra a continuación:

Sistema de Información Bibliográfica

Menú SXSIJ

- C- Cambio Base de Datos

- A- Cambio de formato de visualización
- B- Entrada de datos, selección hoja de trabajo
- D- Impresión del resultado de una búsqueda
- E- Obtención de listados
- F- Obtención de una **BIBLIOGRAFIA**
- G- **MANTENCION** de la base de datos
- X- Salida

G ?

Base de datos: CEPAL
Máximo : 50

Hoja de trabajo: CEPAL
Formato : CEPAL

Micro CDS/ISIS - (C) Copyright Unesco 1988

En el submenú al seleccionar la opción **G**, seleccione la opción **D - Exportar el resultado de una búsqueda**.

A la pregunta: Dispositivo de resguardo y/o directorio?, responda presionando: **ENTER**

En este punto del proceso, como producto de la exportación, se obtendrá un archivo SCBUS.ISO que contiene los registros de la base de datos que exportamos.

IV ETAPA: IMPORTACION A LA NUEVA BASE (creada en punto 1)

Como resultado del proceso de exportación se obtuvo un archivo SCBUS.ISO.

Para poder importar este archivo el sistema **obliga** a renombrar este archivo con el nombre SIBC.ISI. Salir del MICROSIS y en DOS mediante el comando RENAME ejecutar el cambio.

C:\IPALCA REN SCBUS.ISO SIBC.ISI

Si existiese un archivo SIBC.ISI el sistema envía un mensaje diciendo:
"File name or file not found".

En este caso debe decidirse si este SIBC.ISI se quiere conservar o no. Si se desea conservar se ejecuta un **rename**. Si desea eliminarse se ejecuta un **erase**.

Se retorna al menú principal, en el cual se selecciona la opción C a fin de ingresar el nombre de la base a la cual se desea importar, en este caso PAZ, como se definió en la etapa I.

Micro CDS/ISIS -- Versión 2.3	
L-	Cambio de idioma de diálogo
C-	Cambio de base de datos
E-	ISISENT- Servicios de entrada de datos
S-	ISISRET- Servicios de búsqueda de información
P-	ISISPRT- Servicios de clasificación e impresión
I-	ISISINV- Servicios del archivo invertido
D-	ISISDEF- Servicios de definición de base de datos
M-	ISISXCH- Servicios del archivo maestro
U-	ISISUTL- Servicios utilitarios del sistema
A-	ISISPAS- Servicios de programación avanzada
Z-	Sistema de Información Bibliográfica para la
-----R E D I P A L C A-----	
X-	Salida
?	
Micro CDS/ISIS - (C) Copyright Unesco 1988	

En el vértice inferior izquierdo aparecerá: **Base de datos: PAZ**, según se muestra a continuación.

Micro CDS/ISIS -- Versión 2.3

- L- Cambio de idioma de diálogo
- C- Cambio de base de datos

- E- ISISENT- Servicios de entrada de datos
- S- ISISRET- Servicios de búsqueda de información
- P- ISISPRT- Servicios de clasificación e impresión
- I- ISISINV- Servicios del archivo invertido
- D- ISISDEF- Servicios de definición de base de datos
- M- ISISXCH- Servicios del archivo maestro
- U- ISISUTL- Servicios utilitarios del sistema
- A- ISISPAS- Servicios de programación avanzada
- Z- Sistema de Información Bibliográfica para la
-----R E D I P A L C A-----
- X-Salida

?

Base de datos: PAZ

A continuación, en este menú principal se selecciona la opción **Z** - Sistema de Información Bibliográfica para la **Red IPALCA**, visualizándose el submenú que se muestra a continuación. En este submenú se selecciona la opción: **A** - Trabajar bases de datos con estructura **CEPAL**.

Sistema de Información Bibliográfica para la Menú SXSIB
R E D I P A L C A

- A- Trabajar bases de datos con estructura **CEPAL**
- B- Trabajar base de datos **ADQUIS**
- C- Trabajar base de datos **HCID**
- D- Trabajar base de datos **TESAU**
- E- **OTRAS BASES**

- X- Salida

A ?

Base de datos: PAZ

Máximo MFN : 0

Hoja de trabajo: PAZ

Formato : PAZ

Micro CDS/ISIS - (C) Copyright Unesco 1988

La opción A permite ingresar al submenú que se muestra a continuación. Seleccionar la opción G - Mantención de la base datos.

Sistema de Información Bibliográfica	Menú SXSIJ
C- Cambio Base de Datos	
A- Cambio de formato de visualización	
B- Entrada de datos, selección hoja de trabajo	
D- Impresión del resultado de una búsqueda	
E- Obtención de listados	
F- Obtención de una BIBLIOGRAFIA	
G- MANTENCION de la base de datos	
X- Salida	
G ?	
Base de datos: PAZ	Hoja de trabajo: PAZ
Máximo : 0	Formato : PAZ
Micro CDS/ISIS - (C) Copyright Unesco 1988	

Mantención base de datos	Menú SXSIG
C- Cambio de Base de Datos	
A- REEMPLAZAR base de datos existente por archivo a ser importado, el cual debe llamarse SIBC.ISI.	
B- EXPORTAR la base completa, el archivo resultante se llamará SIBC.ISO.	
C- EXPORTAR el resultado de una búsqueda, salvada previamente en el archivo SCBUS.SAV. El archivo generado será SCBUS.ISO.	
E- RESPALDAR el archivo maestro.	
F- RESTAURACION del archivo maestro	
G- REORGANIZACION del espacio en disco	
X- SALIDA	
A ?	
Base de datos: PAZ	Hoja de trabajo: PAZ
Máximo MFN : 0	Formato : PAZ
Micro CDS/ISIS - (C) Copyright Unesco 1988	

Al mensaje: El archivo maestro será eliminado. OK (Y/N)? responder Y

Al mensaje: Dispositivo de resguardo y/o directorio?, dar ENTER.

Luego, seleccionar **Opción I** del menú principal que permite crear el archivo invertido para poder hacer búsquedas en los registros con que se pobló la base de datos (Etapas III y IV).

La base de datos **PAZ** está lista para iniciar el ingreso de **nuevos** datos de los documentos que se desea incluir.

CEL:Capacitación(4):RIC2POBLEJR.910219

